

SAMSUNG

LCD TV SERIES **3**50



La TNT HD pour tous

LE-32B350



Diagonale 82 cm (32")



HDTV (résolution 1366x768)



Sublimateur de couleurs II, des couleurs riches et nuancées



2 Prises HDMI connectez vos appareils en numérique



Mode Cinéma 24p respecte le format cinéma



SE/022/01

SAMSUNG

LCD TV SERIES **350**

LE-32B350

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Taille de l'écran	.82 cm (32")
Résolution	.1366 x 768
Processeur d'image	.nc
Contraste dynamique	.High Contrast : jusqu'à 30 000:1
Tuner TNT HD	.DVB-T
Eco Flower	•

Traitement de l'image

Motion Plus 100 Hz / 200Hz	..-
Clear Panel / Ultra Clear panel	..-
Sublimateur de Couleurs	.V.2
Mode Cinema 24p	•
Mode Jeux	•

Caractéristiques audio

Son spatial	.SRS Trusurround HD
Type d'enceintes	.nc
Puissance audio (RMS)	.2 x 5W
Caisson de basses	..-
Contrôle automatique du volume	•

Fonctions Multimédia

Internet@TV (Widgets)	..-
Contenu interactif	..-
USB Vidéo HD	..-
DLNA sans fil (via dongle Wifi non fourni)	..-
Gestionnaire de contenu multimédia	..-
Anynet+ (HDMI-CEC)	..-
Optimisateur de contenu BD Wise	..-

Fonctions TV

Fonction radio-réveil	•
Horloge	•
Installation automatique des chaînes	•
Mise en veille automatique/programmable	•
Mode économie d'énergie	.nc
Guide de programme électronique (EPG)	•
Télétexte (nb de pages)	.1000
Langues menu utilisateur	.25
Tuner à amplificateur faible bruit	.nc
Tuner Radio FM	.N/A
Arrêt sur image	..-
Mode Incrustation d'image	..-

Connectivité (Arrière)

HDMI 1.2	.2
Ports USB 2.0	..-
Entrée DC (D-Sub)	.1
Entrée DVI (via HDMI)	.1
Entrée audio PC / DVI (Mini Jack)	.1
Entrée composante (Y/Pb/Pr)	.1
Entrée composite (Video/ Audio: partagée avec composante)	.1
Port Ethernet (RJ45)	..-
Sortie audio numérique optique	.1
Sortie casque	..-
Prise d'antenne	.1
Sortie Audio Analogique	..-
Prise service (RS-232C)	..-
Entrée péritel	.1

Connectivité (Latérale)

Sortie casque	..-
HDMI 1.2	..-
USB 2.0	..-
Interface commune (PCMCIA)	.1
Entrée composite (AV)	..-

Design

Finition et Coloris Cadre TV	.Black Gloss
Finition et coloris Pied	.Gloss
Effet lumineux LED	..-
Pied pivotant	..-

Accessoires (*fournis)

Télécommande *	.TM940
Piles (Type AAA) *	•
Câble d'alimentation *	•
CD d'installation *	..-
Manuel d'utilisation *	.TBD

Accroche murale et Dongle Wifi

Accroche murale VESA	.200 x 200
Compatibilité accroche cadre photo Samsung	.Slim
Compatibilité Dongle Wifi (WIS09ABGN)	..-

Disponibilité

Mai 2009



Le partenaire idéal

RTS-HE20 **Black Gloss**
Système Home Cinéma DVD 2.1



LCD TV SERIES **350**

LE-32B350

TNT HD MPEG 4 Profitez des images de la TNT HD!



La TNT HD est reconnue comme l'avenir incontournable de la télévision et offre une qualité exceptionnelle d'image. Le MPEG4 permet notamment d'obtenir une image mais aussi le son en haute définition.

Tous les téléviseurs Samsung de la gamme 2009 intègrent un tuner TNT Haute Définition.

Mode Cinéma 24p Respect du format cinéma



Lors d'une diffusion TV ou DVD, les films tournés en 24 images par seconde sont convertis en 50 images par seconde pour pouvoir être visionnés. Cela entraîne une accélération de l'image d'origine (ajout de bruit). Avec le format Haute Définition Blu-ray et certaines consoles de jeux, on peut visionner des films dans leur format original de 24 images par seconde. Le mode Cinéma 24p garantit la compatibilité du téléviseur avec les signaux 24p et permet de visionner un film en 1080p et 24 images par seconde, et donc sans aucune perte de qualité.

Sublimeur de couleurs version II Des couleurs plus intenses



La couleur est la composante de 3 teintes : le Sublimeur de Couleurs Samsung retranscrit ces teintes en 3 dimensions et non plus en 2 dimensions. Cette fonction permet d'afficher à l'écran des couleurs à la fois plus profondes et plus naturelles. La nouvelle version du Sublimeur de couleurs permet de reproduire les bleus, les verts parfaitement, sans détériorer la qualité des rouges.



Conventionnel



Sublimeur de couleurs II

2 prises HDMI-CEC Une qualité d'image 100% numérique



La prise HDMI (High Définition Multimédia Interface) est une connectique transférant les signaux audio et vidéo en numérique de votre lecteur BluRay, DVD, Home Cinéma ou tout autre appareil AV vers votre écran plat. Profitez du 100% numérique !



Spécifications techniques

Alimentation
Consommation IEC 62087 Ed2 / veille (Watt)
Dimensions en mm
Poids (kg) avec pied / sans pied / brut
Origine
Code EAN

LE32B350

220~240V (50/60Hz)
70 / <0.3
798.8 x 217.8 x 573.4
798.8 x 75.6 x 529.8
887.0 x 600.0 x 194.0
nc / nc / nc
Hongrie
8 808 993 265 138

